

V O L V O P E N T A

Till segel- och motorbåtar 12–1000hp

REKOMMENDERADE MOTORPRISER



Höst/Vår 2023-2024 – Sverige

Inombordsmotorer för axelinstallation & S-drev

MOTOR	TRANSMISSIONS TYPE	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
S-drev (utan motorbädd)										
D1-13	130S	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	126/278	13 5 6 8	87 086 kr	108 858 kr
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	158/348	13 5 6 8	98 431 kr	123 039 kr
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	158/348	13 5 6 8	109 076 kr	136 345 kr
D2-50	130S	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	253/558	13 5 6	131 092 kr	163 865 kr
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	13 5 6	149 575 kr	186 969 kr
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	13 5 6	161 770 kr	202 213 kr
Axelinstallation										
D1-13	MS15L/A	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	111/245	13 5 6 8	73 944 kr	92 430 kr
D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	132/291	13 5 6 8	85 289 kr	106 611 kr
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	140/309	13 5 6 8	95 934 kr	119 918 kr
D2-50	MS25L/A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	243/536	13 5 6	125 149 kr	156 436 kr
D2-50	HS25A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	249/549	13 5 6	128 701 kr	160 876 kr
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	258/569	13 5 6	140 709 kr	175 886 kr
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	13 5 6	144 261 kr	180 326 kr
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	258/569	13 5 6	152 904 kr	191 130 kr
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	13 5 6	156 456 kr	195 570 kr
D4-175 ^{B)}	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	560/1235	13 4 5 6	324 521 kr	405 652 kr
D4-175 ^{B)}	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	565/1246	13 4 5 6	330 376 kr	412 971 kr
D4-175 ^{B)}	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	595/1312	13 4 5 6	344 939 kr	431 174 kr
D4-175 ^{B)}	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	590/1301	13 4 5 6	342 784 kr	428 481 kr
D4-230 ^{B)}	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	565/1246	13 4 5 6	376 536 kr	470 671 kr
D4-230 ^{B)}	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	595/1312	13 4 5 6	391 099 kr	488 874 kr
D4-230 ^{B)}	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	590/1301	13 4 5 6	388 944 kr	486 181 kr
D4-270 ^{B)}	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	580/1279	13 4 5 6	400 161 kr	500 202 kr
D4-270 ^{B)}	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	610/1345	13 4 5 6	414 724 kr	518 406 kr
D4-270 ^{B)}	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	605/1334	13 4 5 6	412 569 kr	515 712 kr
D4-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	580/1279	13 4 5 6	440 004 kr	550 006 kr
D4-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	610/1345	13 4 5 6	454 567 kr	568 209 kr
D4-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	605/1334	13 4 5 6	452 412 kr	565 516 kr
D4-320 ^{B)}	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	580/1279	13 4 5	469 583 kr	586 979 kr
D4-320 ^{B)}	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	610/1345	13 4 5	484 146 kr	605 183 kr
D4-320 ^{B)}	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	605/1334	13 4 5	481 991 kr	602 489 kr
D6-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	13 4 5	481 027 kr	601 284 kr
D6-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	13 4 5	493 435 kr	616 794 kr
D6-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	13 4 5	497 322 kr	621 653 kr
D6-300 ^{B)}	HS85IV	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	695/1532	13 4 5	521 509 kr	651 887 kr
D6-340 ^{B)}	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	690/1521	13 4 5	504 889 kr	631 112 kr
D6-340 ^{B)}	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	720/1587	13 4 5	532 963 kr	666 204 kr
D6-380 ^{B)}	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	690/1521	13 4 5	554 040 kr	692 551 kr
D6-380 ^{B)}	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	720/1587	13 4 5	582 114 kr	727 643 kr
D6-440 ^{B)}	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	725/1598	13 4 5	639 215 kr	799 019 kr
D6-440 ^{B)}	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5	667 289 kr	834 112 kr
D6-480 ^{B)}	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	725/1598	13 4 5	697 556 kr	871 946 kr
D6-480 ^{B)}	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5	725 630 kr	907 038 kr
D6-440WJ ^{B)}			324/440	3700	6	5.50/335.6	N/A	13 4 5	560 850 kr	701 063 kr
D6-480WJ ^{B)}			353/480	3700	6	5.50/335.6	N/A	13 4 5	619 191 kr	773 989 kr
D8-550 ^{B)}	ZF286AE	392/534	405/550	2900	6	7.7/470	840/1852	13 4	732 981 kr	916 226 kr
D8-600 ^{B)}	ZF286AE	428/582	441/600	3000	6	7.7/470	840/1852	13 4	830 643 kr	1 038 303 kr
D11-625 ^{B)}	ZF305-3AE	446/607	460/625	2400	6	10.8/661	1145/2524	13 4	885 729 kr	1 107 162 kr
D11-670 ^{B)}	ZF305-3AE	478/650	493/670	2450	6	10.8/661	1145/2524	13 4	956 440 kr	1 195 551 kr
D11-725 ^{B)}	ZF305-3AE	517/703	533/725	2500	6	10.8/661	1145/2524	13 4	1 073 762 kr	1 342 203 kr
D13-800 ^{B)}	ZF325AE	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	1450/3197	13 4	1 215 861 kr	1 519 827 kr
D13-800 ^{B)}	ZF400A	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	1480/3263	13 4	1 293 204 kr	1 616 505 kr
D13-900 ^{B)}	ZF400A	636/864	662/900	2300	6	12.8/780	1560/3439	13 4	1 424 636 kr	1 780 795 kr
D13-900 IMO III ^{B)}	ZF400A	636/864	662/900	2300	6	12.8/780	1560/3439	13 4	1 726 775 kr	2 158 469 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF500-1AE	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1635/3604	13 4	1 567 788 kr	1 959 735 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF400A	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1603/3534	13 4	1 582 962 kr	1 978 703 kr

Effekt enligt ISO 8665. Bränslekväliteten kan påverka motoreffekt samt bränsleförbrukning. För specifik information om enskild motormodell, fråga din auktoriserade Volvo Penta återförsäljare efter produktblad eller besök volvopenta.com

Easy Boating funktioner

(Gäller ej D1 till D2 samt bensinmotorer utan EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Sterndrive	Volvo Penta Forward Drive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 2) 8)	—	● 2) 7) 8)
Joystick Driving	●	● 2) 8)	—	● 2) 7) 8)
Dynamic Positioning System	●	● 2) 5)	—	—
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●	●
Battery Management System	●	●	●	●
Sportfish Mode	●	—	—	—
Autopilot	●	● 8)	—	● 2) 7) 8)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 6)	—	● 7)
Powertrim Assistant	—	●	●	—
Water Sport Control	—	● 4)	● 4)	—
Tow Mode	—	● 1)	●	—
Glass Cockpit System	●	●	●	● 7)
Trip computer	●	●	●	● 7)
Cruise control	●	●	●	● 7)
Single-lever Mode	●	● 2)	—	● 7)
Low-speed Mode	●	● 5)	—	● 3)

Uppfyllda emission
certifikat

Alla dieselmotorer och bensin-
motorer med katalysator, uppfyller
EU RCD Stage II och US EPA Tier 3.

- Tillgängligt
- Ej tillgängligt
- ¹⁾ Singelinstallationer
- ²⁾ Dubbelinstallation
- ³⁾ D4–D13
- ⁴⁾ Singelinstallation bensinmotorer
- ⁵⁾ DPI drev
- ⁶⁾ D4–D6
- ⁷⁾ D3–D13
- ⁸⁾ Kräver elektronisk styrning

Volvo Penta IPS Twin

MODELL	MOTOR	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA, PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
D6-IPS400 ^{B)}	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 843 081 kr	2 303 851 kr
D6-IPS450 ^{B)}	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 908 221 kr	2 385 276 kr
D6-IPS500 ^{B)}	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5/335.6	900/1984	13 4 S	1 997 716 kr	2 497 145 kr
D6-IPS600 ^{B)}	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	2 234 132 kr	2 792 665 kr
D6-IPS650 ^{B)}	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	2 439 552 kr	3 049 440 kr
D8-IPS700 ^{B)}	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 571 180 kr	3 213 975 kr
D8-IPS800 ^{B)}	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 931 462 kr	3 664 327 kr
D11-IPS800 ^{B)}	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	3 153 297 kr	3 941 621 kr
D11-IPS950 ^{B)}	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	3 906 117 kr	4 882 646 kr
D13-IPS1050 ^{B)}	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	4 561 886 kr	5 702 357 kr
D13-IPS1200 ^{B)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	5 534 118 kr	6 917 647 kr
D13-IPS1200 IMO III ^{B)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	6 177 828 kr	7 722 285 kr
D13-IPS1350 ^{B)}	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8/780	2421/5337	13 4 S	6 554 054 kr	8 192 567 kr

Aquamatic dieselmotorer

MODELL	DREV	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA, PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Duoprop drev										
D4-150 ^{B)}	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	490 593 kr	613 242 kr
D4-150 ^{B)}	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	453 486 kr	566 858 kr
D4-230 ^{B)}	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	490 593 kr	613 242 kr
D4-230 ^{B)}	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	453 486 kr	566 858 kr
D4-270 ^{B)}	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	538 533 kr	673 167 kr
D4-270 ^{B)}	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	501 426 kr	626 783 kr
D4-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	604 510 kr	755 638 kr
D4-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	567 403 kr	709 254 kr
D4-320 ^{B)}	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 S	642 680 kr	803 351 kr
D6-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3300	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5 S	639 453 kr	799 317 kr
D6-340 ^{B)}	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5 S	693 130 kr	866 413 kr
D6-340 ^{B)}	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	745/1642	13 4 5 S	656 023 kr	820 029 kr
D6-380 ^{B)}	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	770/1698	13 4 5 S	775 442 kr	969 303 kr
D6-380 ^{B)}	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	760/1676	13 4 5 S	738 335 kr	922 919 kr
D6-400 ^{B)}	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	864 199 kr	1 080 249 kr
D6-400 ^{B)}	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	780/1720	13 4 5 S	827 092 kr	1 033 865 kr
D6-440 ^{B)}	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	947 465 kr	1 184 332 kr

Aquamatic bensinmotorer med katalysator

MOTOR	DREV	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	KOMPRESSION RATIO	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA, PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{C)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	210 034 kr	262 543 kr
V6-250-C ^{C)}	SX	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	238 284 kr	297 855 kr
V6-280-C ^{C)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 7 S	258 181 kr	322 727 kr
V8-300-C ^{C)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	430/948	2 3 5 7 S	280 301 kr	350 377 kr

Singleprop drev – elektroniskt reglage										
V6-250-CE ^{D)}	SX	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	276 032 kr	345 040 kr
V6-280-CE ^{D)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 7 S	290 881 kr	363 602 kr
V8-300-CE ^{D)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/953	2 3 5 7 S	313 011 kr	391 264 kr

Duoprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{C)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	224 597 kr	280 747 kr
V6-250-C ^{C)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	252 847 kr	316 059 kr
V6-280-C ^{C)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 7 S	272 744 kr	340 930 kr
V8-300-C ^{C)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 5 7 S	294 864 kr	368 580 kr
V8-350-C ^{C)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 7 S	336 487 kr	420 609 kr
V8-380-C ^{C)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	380 098 kr	475 123 kr

Duoprop drev – elektroniskt reglage										
V6-250-CE ^{D)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	290 595 kr	363 244 kr
V6-280-CE ^{D)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 7 S	305 444 kr	381 805 kr
V8-300-CE ^{D)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 5 7 S	327 574 kr	409 468 kr
V8-350-CE ^{D)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 7 S	368 439 kr	460 549 kr
V8-380-CE ^{D)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	414 825 kr	518 532 kr
V8-430-CE ^{D)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	496 467 kr	620 584 kr

- A) Vikt inkl. angiven transmission.
- B) Inkluderar elektroniskt reglage.
- C) Inkluderar reglage och vajrar.
- D) Inkluderar Electronic Vessel Control och elektroniskt reglage.

Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive är endast tillgänglig på båtar byggda i USA av noga utvalda båtbyggare i ett nära samarbete med Volvo Penta.

Emission Certifikat

- 1 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)
- 2 US/EPA (bensinmotorer)
- 3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)
- 4 IMO (dieselmotorer över 130kW)
- 5 BSOII (singelinstallation, note: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 150kW)
- 6 BSOII (dubbelinstallation, notera: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 75kW)
- 7 CARB 4 Star (bensinmotorer)
- 8 CARB (motorer under 37 kW)

Sound Emission Certificates

- S Alla Volvo Penta IPS och Aquamatic modeller är ljudemissionsgodkända enligt EU Recreational Craft Directive (RCD) tack vare det integrerade avgassystemet

Priserna gäller för leverans före

2024-08-31 – med reservation för ändring av såväl utförande som priser utan avisering samt ev. tryckfel. Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala variationer kan förekomma.

V O L V O P E N T A

BÅTKUSTEN.SE

Auktoriserad Volvo Penta återförsäljare