

REKOMMENDERADE MOTORPRISER

Till segelbåtar och motorbåtar 12–1000hp – Sverige



Inombordsmotorer för axelinstallation & S-drev

MOTOR	TRANSMISSIONS TYPE	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
S-drev (utan motorbädd)										
D1-13	130S	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	126/278	1 3 5 6 8	73 697 kr	92 121 kr
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	158/348	1 3 5 6 8	83 285 kr	104 106 kr
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	158/348	1 3 5 6 8	92 294 kr	115 368 kr
D2-50	130S	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	253/558	1 3 5 6	110 917 kr	138 646 kr
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	126 513 kr	158 141 kr
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	136 841 kr	171 051 kr
Axelinstallation										
D1-13	MS15L/A	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	111/245	1 3 5 6 8	62 673 kr	78 341 kr
D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	132/291	1 3 5 6 8	72 261 kr	90 326 kr
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	140/309	1 3 5 6 8	81 270 kr	101 588 kr
D2-50	MS25L/A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	243/536	1 3 5 6	105 956 kr	132 445 kr
D2-50	HS25A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	249/549	1 3 5 6	108 946 kr	136 183 kr
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	119 103 kr	148 879 kr
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	122 093 kr	152 616 kr
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	129 431 kr	161 789 kr
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	132 421 kr	165 526 kr
D3-110 ^{B)}	HS25AE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	297/655	1 3 4 5 6	209 595 kr	261 994 kr
D3-110 ^{B)}	HS45AE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	217 467 kr	271 834 kr
D3-110 ^{B)}	HS68IVE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	234 625 kr	293 281 kr
D3-150 ^{B)}	HS45AE	106/144	110/150	3000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	234 385 kr	292 981 kr
D3-150 ^{B)}	HS63IVE	106/144	110/150	3000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	251 543 kr	314 429 kr
D3-170 ^{B)}	HS45AE	121/165	125/170	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	251 483 kr	314 354 kr
D3-170 ^{B)}	HS63IVE	121/165	125/170	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	268 641 kr	335 801 kr
D3-200 ^{B)}	HS45AE	143/194	147/200	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	270 549 kr	338 186 kr
D3-200 ^{B)}	HS63IVE	143/194	147/200	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	287 707 kr	359 634 kr
D3-220 ^{B)}	HS45AE	157/213	162/220	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	282 527 kr	353 159 kr
D3-220 ^{B)}	HS63IVE	157/213	162/220	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	299 685 kr	374 606 kr
D4-175 ^{B)}	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	560/1235	1 3 4 5 6	278 330 kr	347 913 kr
D4-175 ^{B)}	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	273 400 kr	341 750 kr
D4-175 ^{B)}	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	288 771 kr	360 964 kr
D4-175 ^{B)}	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	290 588 kr	363 235 kr
D4-230 ^{B)}	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	317 185 kr	396 481 kr
D4-230 ^{B)}	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	329 443 kr	411 804 kr
D4-230 ^{B)}	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	327 626 kr	409 533 kr
D4-270 ^{B)}	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	337 064 kr	421 330 kr
D4-270 ^{B)}	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	349 322 kr	436 653 kr
D4-270 ^{B)}	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	347 505 kr	434 381 kr
D4-300 ^{B)}	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	370 597 kr	463 246 kr
D4-300 ^{B)}	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	382 855 kr	478 569 kr
D4-300 ^{B)}	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	381 038 kr	476 298 kr
D4-320 ^{B)}	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5	395 497 kr	494 371 kr
D4-320 ^{B)}	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5	407 755 kr	509 694 kr
D4-320 ^{B)}	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5	405 938 kr	507 423 kr
D6-340 ^{B)}	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	425 196 kr	531 495 kr
D6-340 ^{B)}	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	448 308 kr	560 385 kr
D6-380 ^{B)}	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	466 560 kr	583 200 kr
D6-380 ^{B)}	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	489 672 kr	612 090 kr
D6-440 ^{B)}	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	538 246 kr	672 808 kr
D6-440 ^{B)}	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	561 358 kr	701 698 kr
D6-480 ^{B)}	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	587 342 kr	734 178 kr
D6-480 ^{B)}	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	610 454 kr	763 068 kr
D6-440WJ ^{B)}			324/440	3700	6	5.50/335.6	N/A	1 3 4 5	471 781 kr	589 726 kr
D6-480WJ ^{B)}			353/480	3700	6	5.50/335.6	N/A	1 3 4 5	520 877 kr	651 096 kr
D8-550 ^{B)}	–	392/534	405/550	2900	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	617 280 kr	771 600 kr
D8-600 ^{B)}	–	428/582	441/600	3000	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	699 488 kr	874 360 kr
D11-625 ^{B)}	–	446/607	460/625	2400	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	740 792 kr	925 990 kr
D11-670 ^{B)}	–	478/650	493/670	2450	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	800 349 kr	1 000 436 kr
D11-725 ^{B)}	–	517/703	533/725	2500	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	899 053 kr	1 123 816 kr
D13-800 ^{B)}	ZF325AE	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	1450/3197	1 3 4	992 372 kr	1 240 465 kr
D13-800 ^{B)}	ZF400A	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	1480/3263	1 3 4	1 055 656 kr	1 319 570 kr
D13-900 ^{B)}	–	636/864	662/900	2300	6	12.8/780	1560/3439	1 3 4	1 163 172 kr	1 453 965 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF500-1AE	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1635/3604	1 3 4	1 280 302 kr	1 600 378 kr
D13-1000 ^{B)}	ZF400A	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1603/3534	1 3 4	1 288 188 kr	1 610 235 kr

Effekt enligt ISO 8665. Bränslekväliteten kan påverka motoreffekt samt bränsleförbrukning. För specifik information om enskild motormodell, fråga din auktoriserade Volvo Penta återförsäljare efter produktblad eller besök volvopenta.com

Easy Boating funktioner

(Gäller ej D1 till D2 samt bensinmotorer utan EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Sterndrive	Volvo Penta Forward Drive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 2) 8)	–	● 2) 7) 8)
Joystick Driving	●	● 2) 8)	–	● 2) 7) 8)
Dynamic Positioning System	●	● 2) 5)	–	–
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●	●
Battery Management System	●	●	●	●
Sportfish Mode	●	–	–	–
Autopilot	●	● 8)	–	● 2) 7) 8)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 6)	–	● 7)
Powertrim Assistant	–	●	●	–
Water Sport Control	–	● 4)	● 4)	–
Tow Mode	–	● 1)	●	–
Glass Cockpit System	●	●	●	● 7)
Trip computer	●	●	●	● 7)
Cruise control	●	●	●	● 7)
Single-lever Mode	●	● 2)	–	● 7)
Low-speed Mode	●	● 5)	–	● 3)

Uppfyllda emission
certifikat

Alla dieselmotorer och bensin-
motorer med katalysator, uppfyller
EU RCD Stage II och US EPA Tier 3.

- Tillgängligt
- Ej tillgängligt
- ¹⁾ Singelinstallationer
- ²⁾ Dubbelinstallation
- ³⁾ D4–D13
- ⁴⁾ Singelinstallation bensinmotorer
- ⁵⁾ DPI drev
- ⁶⁾ D4–D6
- ⁷⁾ D3–D13
- ⁸⁾ Kräver elektronisk styrning

Volvo Penta IPS Twin

MODELL	MOTOR	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA, PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
D6-IPS400 ^{B)}	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 560 028 kr	1 950 035 kr
D6-IPS450 ^{B)}	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 614 846 kr	2 018 558 kr
D6-IPS500 ^{B)}	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5/335.6	900/1984	13 4 S	1 691 552 kr	2 114 440 kr
D6-IPS600 ^{B)}	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	1 890 544 kr	2 363 180 kr
D6-IPS650 ^{B)}	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	2 063 432 kr	2 579 290 kr
D8-IPS700 ^{B)}	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 171 894 kr	2 714 868 kr
D8-IPS800 ^{B)}	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 475 122 kr	3 093 903 kr
D11-IPS800 ^{B)}	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	2 657 215 kr	3 321 519 kr
D11-IPS950 ^{B)}	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	3 290 619 kr	4 113 274 kr
D13-IPS1050 ^{B)}	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	3 747 681 kr	4 684 601 kr
D13-IPS1200 ^{B)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	4 543 121 kr	5 678 901 kr
D13-IPS1350 ^{B)}	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8/780	2421/5337	13 4 S	5 377 583 kr	6 721 979 kr

Aquamatic dieselmotorer

MODELL	DREV	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA, PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev										
D3-140 ^{B)}	SX	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	241 181 kr	301 476 kr
D3-170 ^{B)}	SX	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	269 584 kr	336 980 kr

Duoprop drev

D3-140 ^{B)}	DPS	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	253 440 kr	316 800 kr
D3-170 ^{B)}	DPS	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	281 843 kr	352 304 kr
D3-200 ^{B)}	DPS	140/190	147/200	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	319 011 kr	398 764 kr
D3-220 ^{B)}	DPS	154/209	162/220	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	346 842 kr	433 553 kr
D4-150 ^{B)}	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	413 216 kr	516 520 kr
D4-150 ^{B)}	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	381 982 kr	477 478 kr
D4-230 ^{B)}	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	413 216 kr	516 520 kr
D4-230 ^{B)}	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	381 982 kr	477 478 kr
D4-270 ^{B)}	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	453 577 kr	566 971 kr
D4-270 ^{B)}	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	422 343 kr	527 929 kr
D4-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	509 098 kr	636 373 kr
D4-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	477 864 kr	597 330 kr
D4-320 ^{B)}	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 S	541 226 kr	676 533 kr
D6-340 ^{B)}	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5 S	583 676 kr	729 595 kr
D6-340 ^{B)}	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	745/1642	13 4 5 S	552 442 kr	690 553 kr
D6-380 ^{B)}	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	770/1698	13 4 5 S	652 952 kr	816 190 kr
D6-380 ^{B)}	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	760/1676	13 4 5 S	621 718 kr	777 148 kr
D6-400 ^{B)}	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	727 650 kr	909 563 kr
D6-400 ^{B)}	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	780/1720	13 4 5 S	696 416 kr	870 520 kr
D6-440 ^{B)}	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	797 729 kr	997 161 kr

Aquamatic bensenmotorer med katalysator

MOTOR	DREV	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	KOMPRESSION RATIO	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA, PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{C)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	166 791 kr	208 489 kr
V6-250-C ^{C)}	SX	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	190 566 kr	238 208 kr
V6-280-C ^{C)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 7 S	207 312 kr	259 140 kr
V8-300-C ^{C)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	430/948	2 3 5 7 S	220 535 kr	275 669 kr
Singleprop drev – elektroniskt reglage										
V6-200-CE ^{B)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	203 570 kr	254 463 kr
V6-250-CE ^{B)}	SX	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	227 515 kr	284 394 kr
V6-280-CE ^{B)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 7 S	240 015 kr	300 019 kr
V8-300-CE ^{B)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/953	2 3 5 7 S	253 238 kr	316 548 kr
Duoprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{C)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	179 050 kr	223 813 kr
V6-250-C ^{C)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	202 825 kr	253 531 kr
V6-280-C ^{C)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 7 S	219 571 kr	274 464 kr
V8-300-C ^{C)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 5 7 S	232 794 kr	290 993 kr
V8-350-C ^{C)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 7 S	267 813 kr	334 766 kr
V8-380-C ^{C)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	299 509 kr	374 386 kr
V8-430-C ^{C)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	368 243 kr	460 304 kr
Duoprop drev – elektroniskt reglage										
V6-200-CE ^{B)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	215 829 kr	269 786 kr
V6-250-CE ^{B)}	DPS	186/250	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	239 774 kr	299 718 kr
V6-280-CE ^{B)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 7 S	252 274 kr	315 343 kr
V8-300-CE ^{B)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 5 7 S	265 497 kr	331 871 kr
V8-350-CE ^{B)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 7 S	299 894 kr	374 868 kr
V8-380-CE ^{B)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	333 919 kr	417 399 kr
V8-430-CE ^{B)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	402 643 kr	503 304 kr

^{A)} Vikt inkl. angiven transmission.

^{B)} Inkluderar elektroniskt reglage.

^{C)} Inkluderar reglage och vajrar.

^{D)} Inkluderar Electronic Vessel Control och elektroniskt reglage.

Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive är endast tillgänglig på båtar byggda i USA av noga utvalda båtbyggare i ett nära samarbete med Volvo Penta.

Emission Certifikat

1 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)

2 US/EPA (bensinmotorer)

3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)

4 IMO (dieselmotorer över 130kW)

5 BSOII (singelinstallation, note: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 150kW)

6 BSOII (dubbelinstallation, notera: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 75kW)

7 CARB 4 Star (bensinmotorer)

8 CARB (motorer under 37 kW)

Sound Emission Certificates

S Alla Volvo Penta IPS och Aquamatic modeller är ljudemissionsgodkända enligt EU Recreational Craft Directive (RCD) tack vare det integrerade avgassystemet

Priserna gäller för leverans före

2022-08-31 – med reservation för ändring av såväl utförande som priser utan avisering samt ev. tryckfel. Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala variationer kan förekomma.

Garanti och förlängt skydd

Din nya motor och transmission från Volvo Penta omfattas av en standardgaranti. Med förlängt skydd kan du förlänga skyddsperioden.

Volvo Pentas internationella begränsade garanti

Under de första 2 åren, eller under tillämpligt antal drifttimmar, täcker vår garanti för motor och transmission hela motorpaketet. Under de nästföljande 3 åren täcker garantin huvudkomponenter.



Förlängt skydd

Volvo Penta erbjuder ett komplement till den internationella, begränsade garantin på hela motorpaketet i form av förlängt skydd. Genom erbjudandet om reparation eller utbyte av defekta delar även under år 3–5 ger den dig heltäckande skydd även efter att standardgarantin har löpt ut. Förlängt skydd kan endast köpas vid motorbeställningen.



MOTOR (INKL. TRANSMISSION)	GILTIGHETSPERIOD* (GARANTI + FÖRLÄNGT SKYDD)	
	MÅNADER	TIMMAR
Bensinmotorer (V6 + V8)	60	480
Dieselmotorer (D1 – D6)	60	1000
Dieselmotorer (D8 – D13)	60	2000

*Timbegränsning enligt villkoren för förlängt skydd. Det som infaller först.